



LINN penkki

Uutta penkkiä luodessamme asetimme tavoitteeksi - ei enempää eikä vähempää - modernin kaupungin arvoisen parhaan istumismukavuuden ja eleganssin. Halusimme, että ensi silmäyksellä penkki näyttäisi epätavallalta ja itsestään selvältä, mutta lähemmässä tarkastelussa vakuuttaisi katsojan kauneudellaan ja yllättäisi istuimukavuudellaan.

Nämä ihanteet mielessämme syntyi Linn. Ollessaan viimeistellyn tyylikäs, mutta kuitenkin vaatimaton, Linn ei ole ainoastaan ihanteellinen penkki täydentämään historiallista ympäristöä modernista näkökulmasta vaan myös tarpeeksi moderni erottuakseen vakuuttavasti nykyarkkitehtuurin yhteydessä.



Suunnittelu: Pent Talvet, iseasi



Linn penkki

OMINAISUUDET

Tyylikäs ja siro, sopii erilaisiin ympäristöihin.

Erinomainen istuinmukavuus saavutettu erityisellä puun profiloinnilla.

Saatavilla olevat eri pituusvaihtoehdot mahdollistavat rytmin ja toimivuuden luomisen erityyppisin asemoinnein.

Käsinojat sekä istuimen korkeus lisäävät käyttömukavuutta vanhempien ja liikuntarajoitteisten ihmisten kohdalla.

Tuotteiden pitkäikäisyyden takaamiseksi vaativassa julkisessa ulkoympäristössä on ennen kaikkea harkittu puun paksuuden ja puuosien reunasaiteiden mitoitusta.

Extery moitteettoman laadukas ratkaisu - harmoninen muotokieli, huolellisesti valitut materiaalit ja viimeistä yksityiskohtaa myöten huomioitu suunnittelu.

EXTERY

PUU

Puuvalikoimaan kuuluu kaksikerroksinen Osmo Natural Oil Woodstain -viimeistely lämpökäsitelty saarni, siperianlehtikuusi ja trooppinen puu. Trooppista puuta on saatavana myös luonnollisesti ilman pintakäsittelyä.



Thermosaarni
OC-010



Trooppinen puu
OC-425



Siperianlehtikuusi
OC-706



Trooppinen puu
luonnollinen

METALLI

Metallirunko on saatavissa kestävästä AISI 316 ruostumattomasta teräksestä tai kuumasinkitystä teräksestä jauhemaalalla viimeistellyllä. Kuumasinkitys tehdään ISO 1461: 2009 -standardin mukaisesti.



Ruostumaton teräs

Suunnittelijan RAL-suositus::



RAL 7016



RAL 7039



Antiikkihopea



ASENNUS

Vapaasti seisovana tasaisella alustalla

Ankkuroitu tukevaan perustaan

MITAT

Linn-penkki 1800 - **LIN180**
ruostumaton teräs - **LIN180ss**




Materiaalimerkinnot tuotekoodissa:


- a- lämpökäsitelty saarni
- u- lehtikuusi
- t- trooppinen puu
- tn- trooppinen puu, luonnollinen

Esimerkki tuotekoodin käytöstä ruostumattomalla teräsrunrolla, lehtikuusella: **LIN180ss-u**


Linn-penkki, 1400 - LIN140
LIN140ss



Linn penkki, 1800 jatkettava - LIN180-02
LIN180ss-02



Linn penkki, 1400 jatkettava - LIN140-02
LIN140ss-02



Materiaalimerkinnot tuotekoodissa:

- a- lämpökäsitelty saarni
- u- lehtikuusi
- t- trooppinen puu
- tn- trooppinen puu, luonnollinen

*Esimerkki tuotekoodin käytöstä
ruostumattomalla teräsrungolla,
lehtikuusella: LIN180ss-02-u*