

## REIDI penkki, selkänojaton



Suunnittelu:  
**Kersti Lootus**

Reidi-tuoteperheeseen kuuluvissa kalusteissa on pelkistetty muotoilu ja vahvaan metallilevyyn pöydän molemmilla sivuilla pystyy lävistämään erilaisia graafisia kuvioita. Jäljittele luonnon muotokieltä tai yleisiä symboleita pöydän jalkaosaan. Jokainen kaluste luo projektillesi yksilöllisen ilmeen. Maanalaiseen asennukseen on mahdollista valita pöytä myös pidennetyllä jalkaosalla.



## OMINAISUUDET

Reidi-tuoteperheen kalusteita voi yhdistellä monenlaisiin pöytäryhmiin.

Metallilevyyn voidaan lävistää erilaisia muotoja ja kuvioita.

Metallirunko on 10 mm vahvuista teräslevyä.

Vakaa ja kestävä.

Kuumasinkitty sekä jauhemaalattu teräsrunko ja korkealaatuinen, oksaton puu, takaavat hyvän käytön- ja säänkestävyyden.

Extery'n moitteettoman laadukas ratkaisu - harmoninen muotokieli, huolellisesti valitut materiaalit ja viimeistä yksityiskohtaa myöten huomioitu suunnittelu.



## PUU

Puuvalikoimaan kuuluu kaksikerroksinen öljypinnoitettu oksaton lämpökäsitelty saarni ja luonnon trooppinen puu.



Thermosaarni (öljy)



Trooppinen puu

## METALLI

Teräsrunkoa on saatavana cor-ten-teräksenä, kuumasinkittyinä ja jauhemaalattuina. Kuumasinkitys tehdään ISO 1461: 2009 -standardin mukaisesti.

Suunnittelijan RAL-suositus:



RAL 7016  
+ graffitien  
suojaus



RAL 7039



RAL 9005



RAL 9010

Cor-ten terästä:




## ASENNUS

Ankkuroituna tukevaan perustaan.

Maanalainen asennus pidennetyllä jalkaosalla.

## MITAT JA VAIHTOEHDOT

### Reidi penkki, selkänojaton - REIJ200




Materiaalimerkinnot tuotekoodissa:  
a- lämpökäsitelty saarni  
t- trooppinen puu

Esimerkki tuotekoodin käytöstä trooppisella puulla: REIJ200-t



## MITAT JA VAIHTOEHDOT

Reidi penkki, selkänojan - REIJ200-H  
pidennetyillä jaloilla



Materiaalimerkinnot tuotekoodissa:

- a- lämpökäsitelty saarni
- t- trooppinen puu

Esimerkki tuotekoodin käytöstä  
trooppisella puulla ja pidennetyillä  
jaloilla: REIJ200-H-t