


## NIPPON pink, seljatoega



Disainer:  
**Kersti Lootus**

Nippon on arhitektuurselt selgete mahtudega lihtne pink, mis seisab kahe jalaga maa peal nagu rahu ise. Oma tagasihoidlikkusega sobib erinevatesse linnakeskkondadesse, mõjudes modernses kontekstis tasakaalukalt ning pretensioonikamal taustal diskreetselt, pea nähtamatult. Paigutades pingid korduvalt platsi serva või pikalt ja kulgevalt mööda mereäärset promenaadi, võimendub Nippon pingi lihtsuse võlu veelgi enam.



## OMADUSED

Pretensioonitult puhas ja minimalistlik disain.

Terviklikult tasakaalukas vorm koos ülima tasakaaluka jalaga.

Oma lihtsuse poolest sobib nii väli- kui ka siseruumidesse.

Pealispindadel ei ole nähtavaid kinnitusvahendeid.

Kuumtsingitud ja pulbervärvitud terasraam ning kvaliteetne oksavaba puitmaterjal muudavad toote ilmastikule ja kasutamisele väga vastupidavaks.

EXTERY kompromissitu kvaliteet – harmooniline disain, hoolikalt valitud materjalid ja detailideni läbimõeldud insenerilahendused.



## PUIT

Puiduvalikus on kahekordselt õliga kaetud oksavaba termotöödeldud saar ning naturaalne oksavaba troopiline puit.



Termotöödeldud saar (õlitatud)



Troopiline puit

## METALL

Metallkonstruktsioon on saadaval pulbervärviga viimistletud kuumtsingitud terasest. Kuumtsingitud teras vastab ISO 1461:2009 standardile.

RAL-värvid disaineri soovitusel:



RAL 7016  
+ graffiti kaitse



RAL 7039



RAL 9005




## PAIGALDUS

Vabalt seisvana kõvale alusele.

Ankrutega valatud pinnale.

## MÕÕDUD JA VARIATSIOONID

Nippon pink 2m, lühike seljatugi -  
NIPB200-01



Materjali tähistus tootekoodis:


a- termotöödeldud saar  
t- troopiline puit  
H- kõrgendatud jal

Legendi kasutus Nippon 2m, lühikese seljatoega pingi troopilise puidu näitel:  
NIPB200-01-t




## MÕÕDUD JA VARIATSIOONID


Nippon pink 2m, pikk seljatugi -  
NIPB200-02




Nippon pink 3m, lühike seljatugi -  
NIPB300-01



Nippon pink 3m, pikk seljatugi -  
NIPB300-02




Nippon pink 2,4m, seljatoega -  
NIPB240-04





## LISAVÕIMALUS

**H - Kõrgendatud jalad.** 100 mm lisakõrgust maa-aluseks kinnituseks.  
Saadaval kõigilie Nippon pingi versioonidele.



Kõrgendatud jalad on sobilikud kasutada järgnevatel juhtudel:

- Kinnitus on vajalik teostada tänavakivide või muu pinnakatte all.
- Kaldus maapind.

Materjali tähistus tootekoodis:

- a- termotöödeldud saar
- t- troopiline puit
- H- kõrgendatud jalg

Legendi kasutus Nippon pink 2m, lühikese seljatoe versiooni, kõrgendatud jalgade ning troopilise puidu näitel: NIPB200-01H-t