

Hula pöörlev tugitool



Disainer:
Pent Talvet

Hula pöörlev istemööbel võimaldab luua ruumis selle, mida linnamööbel tavaliselt ei suuda: liikumist. Hula pöörleb selleks, et saaks püüda päikest sõltumata kellaajast – vasakule või paremale põsele või raamatuleheküljele. Telefoniekraanile varju püüda, tuult vältida või tervitada. Vaadata tänaval mööduvaid inimesi või keerata selg ja peitu pugeda. Vaadata mööduvaid autosid ja jalgrattaid või mitte vaadata. Ennast mugavalt laua taha karussellitada või lihtsalt karussellitada.

Hula ei ole üks tool, vaid neljast eriilmelisest tootest koosnev perekond. Pöörlevad istmed on saadaval kolmes kõrguses: mõnus madal tugitool nii madala kui ka kõrge seljatoega, laua äärde sobiv söögitooli kõrgus ning kõrgema leti jaoks mõeldud pukktool – igaüks oma iseloomu ja kasutusviisiga.

OMADUSED

Pöörleva istmega linnamööbel võimaldab kasutajal istumissuunda vabalt muuta ning toetab aktiivset ja isikupärast ruumikasutust.


Stabiilne ja turvaline pöördmehhanism tagab sujuva, kontrollitud liikumise ning sobib kasutamiseks ka intensiivse avaliku ruumi tingimustes.

Erinevad konfiguratsioonivõimalused võimaldavad kohandada toodet vastavalt kasutuskohale ja soovitud funktsioonile. Valida saab käetugedega, käetugedeta või lauaga lahenduse.

Pealispindadel ei ole nähtavaid kinnitusvahendeid, mis tagab esteetilise terviklikkuse.

Kuumtsingitud ja pulbervärvitud terasraam ning kvaliteetne oksavaba puitmaterjal muudavad toote ilmastikule ja kasutamisele väga vastupidavaks.

EXTERY kompromissitu kvaliteet – harmooniline disain, hoolikalt valitud materjalid ja detailideni läbimõeldud insenerilahendused, mis vastavad kaasaegse linnaruumi ootustele.



PUIT

Puiduvalikus on kahekordselt õliga kaetud oksavaba termotöödeldud saar ning naturaalne oksavaba troopiline puit.



Termotöödeldud saar (õlitatud)



Troopiline puit

METALL

Metallkonstruktsioon on saadaval pulbervärviga viimistletud kuumtsingitud terasest. Kuumtsingitud teras vastab ISO 1461:2009 standardile.

RAL-värvid disaineri soovitusel:



RAL 7021



RAL 6009



RAL 7032

PAIGALDUS

Ankrutega valatud pinnale.

Pikendatud jalaga maa sisse.

Materjali tähistus tootekoodis:


a- termotöödeldud saar

t- troopiline puit


Legendi kasutus kahe käetoega tooli troopilise puidu näitel: HUB60-02-t

MÕÕDUD JA VARIATSIOONID

Hula pöörlev tugitool, käetugedega - HUB60-02




Hula pöörlev tugitool, käetugedeta - HUB60



MÕÕDUD JA VARIATSIOONID

Hula pöörlev tugitool, lauaga - HUB60-04



Materjali tähistus tootekoodis:

a- termotöödeldud saar

t- troopiline puit

Legendi kasutus lauaga tugitooli ja
troopilise puidu näitel: HUB60-04-t